

ДОГОВОР

Областна администрация Хасково
АСД-04-25 / 12.08.2016
Областна администрация
Хасково / Договор
<http://www.hs.government.bg>
ПК: NMD119B5 / ДН: 8951195

Днес,12.08.....2016 г., в гр. Хасково между:

1. **ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - СТАНИСЛАВ НАСКОВ ДЕЧЕВ** адрес: гр. Хасково – п.к. 6300, пл. „Свобода“ № 5, БУЛСТАТ 836147490, и **ЯНКА ЦАНКОВА ГЪБОВА** – Главен счетоводител в дирекция АПОФУС, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 351, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203407291, идентификационен № по ДДС: BG203407291, представлявано от **МИТКО ТОЧЕВ ПЕТРОВ -Управител**, чрез пълномощника му **АНТОН МИТКОВ ПЕТРОВ**, съгласно пълномощно № 2549 от 08.05.2015г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание утвърден протокол от 08.08.2016г. след събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 194, ал. 1 от същия закон се сключи настоящият договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение следното, а именно - доставка и монтаж на офис обзавеждане; доставка, инсталация/монтаж, пускане в експлоатация и изпитване на доставеното офис оборудване, за Тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП „Капитан Андреево“, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложенията към него.

(2) Доставените артикули е необходимо да отговарят и на следните условия:

1. да бъдат нови и неупотребявани;
2. да бъдат окомплектовани и придружени с всички приложени документи, ръководства, както и инсталационен софтуер /за които е приложимо/;
3. да бъдат доставени във вид, готови за използване – напълно комплектовани и тествани /за които е приложимо/;

(3) Доставката, в т.ч. транспорта и монтажа на офис обзавеждането и офис оборудване се извършва от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОКОВЕ

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок за изпълнение три месеца.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Мястото на изпълнение на договора е Тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция, находящ се на ГКПП „Капитан Андреево“, област Хасково.

Чл. 4. Действията по сервизно обслужване се извършват в сервизния център, находящ се в град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ №351 на „Над дизайн“ ЕООД - за мебелите; сервизен център „Зора“, гр. София, ул. „Чепинско шосе“ №15 - за електроуредите и сервизен център „PLASIO“, гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №5 - за офис техниката.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) За изпълнение на предмета на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в общ размер на **51 290,92** (словом: петдесет и една хиляди двеста и деветдесет лева и 92 стотинки) лева без ДДС или **61 549,10** лева (словом: шестдесет и една хиляди петстотин четиридесет и

девет лева и 10 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

(2) Плащането на възнаграждението се извършва в български лева.

(3) В посочената обща цена (стойност) са включени всички разходи по изпълнението на предмета на договора, а именно: стойност на цялата доставка, фабрична опаковка, транспорт и всякакви транспортни разходи до местоизпълнението, маркировка, вносни мита и такси, документация, монтаж, гаранционно обслужване, замяна на несъответстващи и дефектни артикули, разходи за труд, складиране и други разходи /ако има такива/, непредвидени разходи, печалба, както и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе и не подлежи на увеличение.

(4) Плащането ще се извърши по следния начин:

1. Авансово плащане - в размер на 10% от цената на договора с включен ДДС, платимо в 10 –дневен срок от подписване на договора.

2. Окончателно плащане – в размер на остатъка от цената по договора с включен ДДС, платимо в 10-дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнението на договора.

(5) За извършване на всички плащания **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава оригинална фактура.

(6) Възложителят заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимите суми по банков път, чрез банков превод, по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка и след одобряване на разхода от първостепенния разпоредител с бюджет – Министерския съвет. В случай на промяна на банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не по-късно от три работни дни от настъпването на промяната.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното с настоящия договор в сроковете и при условията на същия.

2. При поискване да получава информация за хода на изпълнението по договора.

3. Да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на възложеното, включително и да извършва проверки на място, без да затруднява създадената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** организация.

4. Да дава писмени указания чрез своите служители относно изпълнението на предмета на договора.

5. Да иска за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** връщане и замяна на всеки артикул, който е с неясна, нетрайна и/или заличена маркировка, неотговаряща на показателите, експлоатационните и функционални характеристики, посочени в офертата - Техническо предложение и Приложенията към него.

6. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се отклонил от изискванията за доставката и разтоварването, включително, когато доставката не е придружена с необходимата документация и етикиране, съобразно приложимото европейско и националното законодателство, да откаже приемането на съответната доставка и заплащането на съответстващото възнаграждение, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си съобразно договора.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изплати уговореното възнаграждение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размера и при условията и сроковете на настоящия договор.

2. Да посочи лице от екипа си, което ще отговаря за осъществяване на комуникацията с екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с оглед изпълнението на предмета на договора.

3. Да приеме изпълнението на предмета на договора, в случай че то отговаря на Техническото предложение и Приложенията към него на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. Да осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на предмета на договора, включително достъп до местоизпълнението на договора.

5. Да съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за преодоляването на възникнали трудности и пречки в хода на работата по изпълнение на предмета на договора, в рамките на своите компетенции и възможности.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на настоящия договор, ако качествено и в срок изпълни задълженията си по него.

2. Да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** своевременно предоставяне на необходимите му документи и други материали, както и всякакво друго съдействие, необходимо с оглед на обстоятелствата, за качественото изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.

3. Да получи достъп от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до местоизпълнението на договора.

4. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемането на работата при условията и сроковете на настоящия договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни на свой риск и с грижата на добър търговец възложената му работа - качествено, в съответствие с предвиденото в настоящия договор, Техническото си предложение и Приложенията към него, изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащото законодателство, при условията, цените и сроковете на настоящия договор.

2. Да отстрани констатираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** недостатъци.

3. Да достави предмета на договора, съобразно Техническото си предложение и Приложенията към него до мястото на изпълнение, указано в чл.3 от настоящия договор.

4. Всички доставени артикули трябва да отговарят и на следните условия:

- ❖ да бъдат нови и неупотребявани;
 - ❖ да бъдат окомплектовани и придружени с всички приложени документи, ръководства, както и инсталационен софтуер /за които е приложимо/;
 - ❖ да бъдат доставени във вид, готови за използване – напълно комплектовани и тествани /за които е приложимо/;
5. Доставка, в т.ч. транспорта и монтажа на офис обзавеждането и офис оборудване се извършва от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за доставените артикулите/стоки, предмет на този договор, за срок, съобразно предложението от него самия, посочен в гаранционната карта, за всяка от доставените стоки, за които е приложимо.

7. Да осигури за своя сметка сервизното обслужване, в сервизния център в град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ №351 на „Над дизайн“ ЕООД - за мебелите; сервизен център „Зора“, гр. София, ул. „Чепинско шосе“ №15 - за електроуредите и сервизен център „PLASIO“, гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №5 - за офис техниката.

8. Да координира осъществяването на всички дейности с определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица.

9. Да отстранява посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка.

10. Да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

11. Да издава фактура на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съобразно Закона за счетоводството.

12. Да се придържа към всички приложими стандарти и норми, закони и подзаконовни нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора, както и да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или негови представители.

13. Да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област.

VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ДОГОВОРА

Чл. 10. Приемането на изпълнението се извършва след доставка и монтаж на офис обзавеждане; доставка, инсталация/монтаж, пускане в експлоатация и изпитване на доставеното офис оборудване, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложенията към него, на посочения в чл.3 адрес.

Чл. 11. За предаването и приемането на извършеното по договора се съставя приемо – предавателен протокол, подписан в 2 /два/ екземпляра от посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица и определени такива от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 12. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира възможността за нормална експлоатация на доставеното от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по горните разпоредби в определения гаранционен срок.

(2) При промяна в титуляра на собствеността (собственика) на доставените артикули, гаранционните срокове продължават да важат и за новия собственик, съгласно общата им продължителност, предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да актуализира своевременно гаранционните карти, при промяна в титуляра на собствеността, като впише новия собственик в тях.

(4) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

(5) При поява на дефекти в срока, посочен в гаранционна карта за съответната стока, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено за това **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок от 1 работен ден от датата на установяването им. Гаранционният срок спира да тече за периода от възникването до отстраняването на повредите/дефектите.

(6) За установяване на отклоненията и/или недостатъците се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени от двете страни лица.

(7) Констатираните отклонения и/или недостатъци се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в най-кратък срок от подписване на констативния протокол, но не повече от 3 работни дни, като при необходимост може да се уговори и по-дълъг срок. Всички разходи по замяната на повредените компоненти са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(8) Гаранцията обхваща всички разходи, свързани с транспортиране, пощенски услуги и комуникации при диагностика на неизправности на място, извършена от компетентни лица, ангажирани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Когато е необходим ремонт извън мястото на локация, транспортът до посочения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сервиз и обратно е за негова сметка.

Чл. 13. (1) Рекламации могат да бъдат предявени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди изтичане на съответните гаранционни срокове, като същите се установят с констативен протокол, подписан от двете страни.

(2) В случай, че се установят скрити недостатъци, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачествените компоненти с нови със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът ги прави негодни за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. Всички разходи по проверката са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IX. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. В случай на забава по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 % от стойността на целия договор с включен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на целия договор с включен ДДС.

Чл. 16. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прихваща дължимите суми за начислени санкции и неустойки от окончателното плащане по договора.

Чл. 17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

Чл. 18. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидено обстоятелство.

(1). Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позове на непредвидено обстоятелство.

(2). „Непредвидено обстоятелство“ по смисъла на този договор е всяко обстоятелство, включително от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа не е резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

(3). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидено обстоятелство, е длъжна в седемдневен срок от настъпването му да уведоми другата страна в какво се състои то и какви са възможните последици от него. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл. 20. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, без предизвестие:

(1) При пълно или частично неизпълнение - **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер 30 % (тридесет процента) от стойността целия договор с включен ДДС.

(2) При забава с повече от 10 (десет) дни от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** освен неустойката по чл. 15 се приема, че е налице неизпълнение и се процедира съобразно ал.1 на чл.20.

(3) При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди или предизвика. В този случай не се дължат неустойки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на прекратяването изпълнение, прието от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) При промяна във финансирането за изпълнение на договора по независещи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** причини, които той не е могъл да предвиди или предизвика. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на прекратяването изпълнение, прието от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21. При разваляне на договора, извън хипотезите на чл. 20, при условията на чл. 87- 88 от Закона за задълженията и договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7- дневно писмено предизвестие до другата.

22. Настоящият договор се прекратява при условията на чл. 118 от ЗОП.

23. Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, б. „б" от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва.

XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(Разделът не следва да се прилага, тъй като изпълнителят е декларирал в офертата си, че няма да ползва подизпълнител/и.)

Чл. 21. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице предварително обявените от възложителя основания за отстраняване от поръчката;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора на лица, които не са **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**;

3. заменя посочен в офертата **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, освен в случаите на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

4. превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(3) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

Чл. 22. (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение и/или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(2) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Чл. 23. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като последният е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на подизпълнителя, освен при отказ по ал. 4, в срок до 15 /петнадесет/ дни от приемане на работата по ал. 1, получаване на становището по ал. 3 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрението на издадена от подизпълнителя оригинална данъчна фактура и след одобряване на разхода от първостепенния разпоредител с бюджет – Министерския съвет. Плащането се ще се извършват по банков път в български лева по сметката на подизпълнителя.

Чл. 24. (1) При сключването на договор с подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя;

2. действията на подизпълнителя няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителя.

(2) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сам да извърши тези работи.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на договора не води до нищожност на други разпоредби или на договора като цяло.

(3) Заглавията в договора са част от него и се вземат предвид при неговото тълкуване.

Чл. 26. Изменения в договора се правят при условията на чл. 116 от ЗОП по взаимно писмено съгласие на страните и при спазване на условието по чл. 194, ал. 3 от ЗОП.

Чл. 27. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са подписани от упълномощените лица, направени са в писмена форма и се доставят по факс, електронна поща, пратеник, куриер или се изпращат с препоръчана поща с обратна разписка на следните адреси:

Адрес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:
гр. Хасково, 6300, пл. „Свобода“ № 5;

Телефон за връзка: +359 38 608 011

+359 38 608 025

+359 38 608 043

моб. тел: 0879250979
0899946102

e-mail: oblast@hs.government.bg

Лице за контакти:

Мирослав Матов и Венета Вълканова

Адрес на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 351,

Телефон за връзка/: 0879617600

Факс -----

моб. тел: 0879617600

e-mail: nad_design@abv.bg

Лице за контакти:

Антон Митков Петров

(2) За дата на съобщението/известие се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известие;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс;

4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено по електронна поща известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното известие – при изпращане по електронна поща.

(3) При промяна на определените лица за контакт, съответната страна уведомява другата незабавно.

(4) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес **незабавно** другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 28. Неразделна част от този договор са:

1. Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложенията към него;

2. Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА

ОБЛАСТ ХАСКОВО

.....
/СТАНИСЛАВ ДЕНЕВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
/ЯНКА ГЪБОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

«НАД ДИЗАЙН»

ГР. ДУПНИЦА

.....
/АНТОН ПЕТРОВ, пълномощник управителя,
съгласно пълномощно № 2549 от 08.05.2015г./

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на офис оборудване и офис обзавеждане за тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП „Капитан Андреево“

Долуподписаният/-ната/ **Митко Точев Петров**, с ЕГН **5412162927**, в качеството ми на **Управител** (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

На „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД,

(посочва се наименованието на участника)


с БИК **203407291**, със седалище и адрес на управление: п.к. **2600**, гр. **Дупница**, ул. „Св.Иван Рилски“, №351

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,


След като се запознах(ме) с обява за обществената поръчка с предмет „Доставка на офис оборудване и офис обзавеждане за тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП „Капитан Андреево“, публикувана в Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията за обществени поръчки и на „Профила на купувача“ на страницата на Областна администрация Хасково, както и с техническите спецификации и проекта на договор, свързани с обществената поръчка, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) участника **„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД** представям(е) на вниманието Ви следното техническо предложение: /наименование на участника/

1. Предлагам(е) доставка на офис обзавеждане и офис оборудване, детайлно посочени по вид и количество и с експлоатационни и функционални характеристики, както следва:


№	Вид материален актив/Артикул	Единица за мярка	Количество	Предложен гаранционен срок
1.	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ			
1	<p>Масата е за конферентна зала с размери 1400/800/750 мм. Изработени са от ПДЧ с дебелина на плоскостите 25 мм с меламиново покритие на плота и страничните части. Дебелината на корпуса е 18 мм. Кантирани са с удароустойчив PVC кант - 2 мм. Повърхността е гладка, без неравности и драскотини. Масите са функционални, с съвременен дизайн, лесни са хигиенизиране. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират, за да се избегнат неравности. Имат стъпки, които предпазват пода от нараняване. Не променят цвета си при пряка слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</p>	брой	8	38 месеца




2	<p>Бюрото е с размери 1400/700/750 мм. Изработени са от ПДЧ с дебелина на плоскостите 25 мм с меламиново покритие на плота и страничните части. Дебелината на корпуса е 18 мм. Кантирани са с удароустойчив PVC кант - 2 мм. Повърхността е гладка, без неравности и драскотини. Бюрата са функционални, с елегантни форми, лесни са хигиенизиране. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират, за да се избегнат неравности. Имат стъпки, които предпазват пода от нараняване. Не променят цвета си при пряка слънчева светлина. Цвят - сив. Контейнерът е с размери 400/450/590 мм. С едно чекмедже и една врата. Всички ръбове на челото на чекмеджето, вратата и предния ръб на горния плот са обкантени с 2 мм удароустойчив PVC кант със заоблени краища. Чекмеджето и вратата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Височината на чекмеджето е 1/3 от височината на контейнера. Дъното на чекмеджето е от фазер 5 мм. Механизмите и пантите осигуряват беззвучно и безпроблемно отваряне и затваряне. Има алуминиеви дръжки на чекмеджето и вратата. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Поставката за компютър е с пластмасови мебелни колела с многопосочно движение и метална планка. Размери на поставката: 250/500/100 мм. Изработена от ПДЧ с дебелина 18 мм от меламиново покритие. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</p>	брой	22	38 месеца
3	<p>Масата е с размери 1400/800/720 мм. Изработена е от ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 25 мм. Обкантена е с 2 мм PVC кант. Краката са метални Ф 20 с предпазни капачки на краката, праховобоядисани. Повърхността е гладка, без неравности и драскотини. Масите са функционални, с елегантни форми, лесни са хигиенизиране. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират, за да се избегнат неравности. Имат стъпки, които предпазват пода от нараняване. Не променят цвета си при пряка слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД</p>	брой	2	38 месеца




ДИЗАЙН" ЕООД.				
4	<p>Помощното бюро е с размери 1500/450/750 мм. Изработено е от ПДЧ с дебелина 25 мм на работния плот и 18 мм за корпуса с твърдо мелеминово покритие. Обкантено е с PVC кант – 2 мм, със заоблени ръбове. Повърхността е гладка, без неравности и драскотини. Бюрата са функционални, с елегантни форми, лесни са хигиенизиране. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират, за да се избегнат неравности. Имат стъпки, които предпазват пода от нараняване. Не променят цвета си при пряка слънчева светлина. Цвят - сив.</p> <p>Контейнерът е с три чекмеджета. Всички ръбове на челото на чекмеджето, вратата и предния ръб на горния плот са обкантени с 2 мм PVC кант със заоблени краища. Чекмеджето и вратата са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Чекмеджетата 3 бр. са с еднаква височина, изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Дъната са от фазер 5 мм. Механизмите като ролкови водачи осигуряват беззвучно и безпроблемно отваряне и затваряне. Има алуминиеви дръжки на чекмеджето и вратата. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</p>	брой	15	38 месеца
5	<p>Шкафът за дежурната стая и конферентната зала е с размери 1000/3500/1500мм. Шкафът е с две врати и отворена средна част, регулируеми крачета. Корпусът, плотовете, рафтовете и вратите са изработени от ПДЧ с дебелина 18 мм. Всички видими предни ръбове на плотовете, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кант с естетично заоблени краища. Гърбът е изработен от фазер с дебелина 5 мм. Затворената част на шкафа има два отвора. Отворената част на шкафа има два отвора. Рафтовете са разположени на еднаква отстояние един от друг. Рафтовете не се огъват при натоварване. Пантите осигуряват беззвучно и безпроблемно отваряне и затваряне. Има алуминиеви дръжки на чекмеджето и вратата. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва</p>	брой	6	38 месеца




	при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.			
6	Шкафът - етажерка е с размери 1000/350/2000 мм. Изработен е от ПДЧ с дебелина 18 мм. Обкантени с PVC 2 мм кант, със заоблени краища. Гърбът е изработен от фазер с дебелина 5 мм. Покрит с твърдо меламиново покритие. Регулируеми крачета. Етажерката има 5 отвора. Рафтовете са разположени на еднакво отстояние един от друг. Рафтовете не овисват при натоварване. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	6	38 месеца
7	Гардеробът е еднокрилен с размери 550/600/2000 мм. Изработен е от ПДЧ с меламиново покритие с дебелина 18 мм. Гърбът е от фазер с дебелина 5 мм. С хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм. Метална шина за дрехи. Има алуминиеви дръжки. Регулируеми крачета, които да предпазват пода от надрасване. Пантите осигуряват беззвучно и безпроблемно отваряне и затваряне. Има алуминиеви дръжки на чекмеджето и вратата. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	9	38 месеца
8	Офис шкафът е с една врата и отворена горна част с размери 600/350/2000 мм. Изработени са от ПДЧ с дебелина 18 мм. Гърбът е изработен от фазер с дебелина 5 мм. Покритие от твърдо меламиново покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кант с естетично заоблени краища. Шкафът се състои от три отвора в отворената горна част и два отвора в затворената част. Рафтовете са разположени на равни отстояния един от друг. Рафтовете не увисват при натоварване. Пантите осигуряват беззвучно и безпроблемно отваряне и затваряне. Има алуминиеви дръжки на чекмеджето и вратата. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при	брой	2	38 месеца




	<p>неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</p>			
9	<p>Офис шкафът е с една врата и отворена горна част с размери 750/350/2000 мм. Изработен е от ПДЧ с дебелина 18 мм. Гърбът е изработен от фазер с дебелина 5 мм. Покритие от твърдо мелминово покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, рафтовете и вратите са обкантени с 2 мм PVC кант с естетично заоблени краища. Шкафът се състои от три отвора в отворената горна част и два отвора в затворената част. Рафтовете са разположени на равни отстояния един от друг. Рафтовете не увисват при натоварване. Пантите осигуряват беззвучно и безпроблемно отваряне и затваряне. Има алуминиеви дръжки на чекмеджето и вратата. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</p>	брой	1	38 месеца
10	<p>Масата за посетители е с размери 700мм/700/750мм. Изработена от ПДЧ с дебелина на работния плот 25 мм, с твърдо меламиново покритие. Плотът е обкантен с 2 мм PVC кант, със заоблени ръбове. Метални крака Ф 20, праховобоядисани, с предпазни капачки на краката. С равна повърхност, без вдлъбнатини и издутини. Масите са функционални, с елегантни форми, лесни са за почистване. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират при неравности на подовата настилка. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цвят - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</p>	брой	3	38 месеца
11	<p>Посетителският стол е с метална, тръбна праховобоядисана конструкция. Седалка и облегалка са тапицирани с висококачествена, негорима, антистатична дамаска. Седалката и облегалката са от многослойна дървесина. Крачетата са с пластмасови протектори, което предпазва подовата настилка от надраскване. Цвета им се запазва при излагане на директна слънчева светлина. Цветът е черен. Производител: „Amstrat“ ООД.</p>	брой	40	38 месеца



12	Офис столът е ергономична седалка и облегалка. Седалката е с ширина 500мм и дълбочина 450мм. Облегалката е с ширина 440 мм и височина 500 мм. Има широки и удобни подлакътници. Седалка и облегалка са тапицирани с висококачествена дамаска. Устойчива е на светлина и не изгаря. Стабилна петлъчева основа - оребрена кръстачка с диаметър 640 мм, със колела. Гръбначен механизъм за регулация на наклона и височината на облегалката и люлеене. Газов амортизатор за плавно регулиране височината на седящия. Колелата на офис столовете са със силиконово покритие, предотвратяващо надраскването на пода. Цветът е черен. Производител: „Amstrat“ ООД.	брой	22	38 месеца
13	Закачалката за дрехи е с лека, метална конструкция, праховобоядисана. Лесно се хигиенизира. Височината е между 170 мм и 200 мм. Ширината в горната част е 30 мм. Ширината в долната част е между 50 мм и 60 мм. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	8	38 месеца
14	Изтривалката за обувки е с гумена основа с размери 1000/600мм. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	1	неприложимо
15	Фотьойлът е с размери 750/720/680 мм. Изработен е от изкуствена кожа. Лесно се хигиенизира. Цветът е сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	4	38 месеца
16	Нискта /холна/ маса е с размери 600/600/450 мм. Изработена е от ПДЧ с меламиново покритие с дебелина на плота и страничните части от 25 мм, с дебелина на корпуса 18 мм. Обкантена е с PVC кант 2 мм. Масата е функционална, с елегантни форми, лесна е за хигиенизиране. Могат лесно да се сглобяват и разглобяват, без да нарушават свойствата си. Могат да се регулират, за да се избегнат неравности. Имат стъпки, които предпазват пода от нараняване. Не променят цвета си при пряка слънчева светлина. Цвет - сив. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	1	38 месеца
17	Металните каси са с два рафта с размери 600/400/700 мм. Имат възможност за промяна на височината и заключване на вратите. Изработени са от стомана. Брава с два броя секретни ключа. Екологична чисти са, не съдържат смоли или други органични съединения. Влагоустойчиви, удобни за почистване, монтаж и демонтаж. Прахово полимерно покритие. Цвет - сив. Производител: „Ark Park“ ЕООД.	брой	12	38 месеца
18	Огледалото е с размери 1200/600 мм. Лесно	брой	3	неприложимо



	<i>е за хигиенизиране. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</i>			
19	<i>Кошчетата за боклук са с капак от алуминий и педал с размери 3650/300/320 мм -3 л.. Лесни са за хигиенизиране. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.</i>	брой	15	неприложимо
20	<i>Вертикалните щори придават на всяко помещение завършен вид. Тяжна специфична особеност е, че заместват изцяло пердетата и спомагат за визуалното увеличаване на височината на помещенията. Те предлагат разнообразие от цветове, мотиви и структура на тъканта на текстилни, алуминиеви или ПВХ ленти. Различните видове материали и цветове имат различни степени на пропускане и абсорбиране на светлината за задоволяване на конкретните нужди. Вертикални щори са идеални за контролиране на количеството светлина, които влизат в една стая – чрез филтриране на светлината при накланяне под ъгъл. Събирането на лентите (в ляво, дясно, двата края или в средата), както и разположението на механизма за управление на щората (в ляво или в дясно) е според нуждите и преценката на клиента, за по-голямо удобство при работа с щорите.. Ширината на лентата е 89 мм. Изработени с материали от световния лидер „HUNTER DOUGLAS“, с тези щори достигате 100% затъмняемост в помещението. Разнообразието от цветове позволява тези щори да се използват не само за защита на помещението от пряката слънчева светлина, но и също така те ще украсят вашия интериор, ще му придадат оригиналност и ще създадат уютна обстановка.</i>	м ²	90	неприложимо
21	<i>Хоризонталните алуминиеви щори, наричани още венециански, са практично и евтино решение, лесни за употреба. Монтират се на дограмата без да нарушават изолационните качества. Те са най-често използвания слънцезащитен продукт поради своята надежност и практичност. Внутрителният брой от цветове, модели и екстри, способността им за превъзходно регулиране на светлината и видимостта, са превърнали хоризонталните щори в незаменим функционален и декоративен елемент приложим във всяка сфера. Ламелите са произведени от алуминий с ширина 16 или 25 мм. Прецизната изработка на управляващите механизми и висококачествени материали гарантират</i>	м ²	120	неприложимо



	безпроблемна употреба. Традиционните хоризонтални щори са подходящи за всички видове дограма, витрини, преградни стенни. Управляващите механизми са интегрирани в горния профил на щората. Могат да се монтират пред и между стъклодържателите.			
22	Бялата дъска е за писане с маркер, с три крака, с размери 900/700мм. Лесна е за почистване, с равна и гладка повърхност. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	1	неприложимо
23	Принадлежностите за санитарни възли са в комплект. Лесни са за почистване. Производител: „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.	брой	6	неприложимо
II. ОФИС ОБОРУДВАНЕ				
1	хладилник с камера - 120 литра	брой	2	38 месеца
2	микровълнова печка	брой	2	38 месеца
3	телевизор	брой	2	38 месеца
4	кафемашина	брой	3	38 месеца
5	диспенсер за вода	брой	3	38 месеца
6	машина за почистване на обувки	брой	1	38 месеца
7	Работна станция ¹	брой	7	38 месеца
8	Многофункционално устройство 4in1 ²	брой	3	38 месеца
9	Мрежов комутатор – Layer 2 от типа на Cisco 2960x или еквивалентен ³	брой	2	38 месеца
10	Лаптоп ⁴	брой	3	38 месеца
11	РУТЕР Linksys EA 4500 или еквивалентен ⁵	брой	1	38 месеца
12	Оптична пач-корда SC-SC , 3 м дуплекс	брой	4	неприложимо
13	Оптична пач-корда LC-SC , 3 м дуплекс	брой	16	неприложимо
14	Пач-корда 3м. SFTP cat 6	брой	50	неприложимо
15	Пач-корда 1.5 м. SFTP cat 6	брой	50	неприложимо
16	Медия конвертор SC 10/100M SM	брой	4	38 месеца

¹ Минималният гаранционен срок по т.7 е 36 месеца;

² Минималният гаранционен срок по т.8 е 36 месеца;

³ Минималният гаранционен срок по т.9 е 36 месеца

⁴ Минималният гаранционен срок по т.10 е 36 месеца.

⁵ Минималният гаранционен срок по т.11 е 36 месеца.



17	Телефонен апарат с дисплей	брой	10	38 месеца
18	SFP модул Single Mode - LC дуплекс за суич TP-link TL-SL2428	брой	8	38 месеца
19	Мултимедиен проектор със скриващ се екран, лазерна показалка – комплект, включващ:	комплект	1	38 месеца
19.1	Мултимедиен проектор Optoma S316 DLP Projector - Full 3D или еквивалентен ⁶	брой	1	25 месеца и 6 месеца за лампата
19.2	Лазерна показалка	брой	1	38 месеца
19.3	Стойка за проектор за окачен таван	брой	1	38 месеца
19.4	Електрически екран за монтаж на стена или таван Avtek Business Electric 240 или еквивалент ⁷	брой	1	25 месеца
19.5	HDMI кабел v1.4 3D поддръжка, 20м. или еквивалент	брой	1	38 месеца
20	Конферентна система	комплект	1	38 месеца

2. Предлагам(е) осъществяване на изпълнението, съобразно изискванията на възложителя, както следва:

2.1. Офис обзавеждането и офис оборудването ще се доставят с фабрична опаковка, гарантираща стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад, ако е необходимо.

2.2. Доставка на офис обзавеждането и офис оборудването ще е придружена с необходимата документация (ръководства за работа и друга информация) на български език и етикирана, съобразно европейското и национално законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с нормативните изисквания.

2.3. Гаранционният срок за всеки артикул, както съм го предложил, започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за извършената доставка. Гаранцията покрива всички дефекти на материалите и на цялостната конструкция. Всички разходи по време на гаранционното обслужване са за моя (наша) сметка. При забелязани дефекти на някой от артикулите при доставката им или проявени такива през гаранционния срок, ще заменям(е) същите с нови, идентични на дефектната (дефектиралата) стока, както следва:

- при доставката – до подписването на приемателно-предавателния протокол;

- по време на гаранционния срок – не по-късно от 3 календарни дни от получаване на уведомление за констатирания дефект и/или възникнал проблем на оборудването.

2.4. В гаранционния срок ще осигурявам(е) сервизно обслужване на доставените артикули в сервизен център: за мебелите – сервизен център „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД, находящ се на адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ №351, за електроуредите – сервизен център „ЗОРА“, находящ се на адрес: София, ул. „Чепинско шосе“ № 15, за офис техниката – сервизен център „PLASIO“, находящ се на адрес: гр. София, п. к. 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 5 (посочва се собствен или нает сервизен център на територията на гр.).

Сервизното обслужване се осъществява за моя (наша) сметка.

3. Приемам (е) условията на предложението от възложителя проект на договор.

4. Срокът на валидност на настоящата оферта е до 17:30 часа на 31.08.2016 г. от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

5. Декларирам(е), че при сключването на договор ще представя/им документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП.

⁶ Минималният гаранционен срок по т.19.1 е 24 месеца; за лампата – 6 месеца или 1000 часа;

⁷ Минималният гаранционен срок по т.19.4 е 24 месеца;



ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на предложените артикули, съгласно Техническите спецификации, с подробно описание на техническите характеристики на предложените артикули- Приложение №1 (посочен по-долу).

Забележка: Участникът следва да попълни дясната колона от таблицата на списъка на предложените артикули. В тази колона за всеки артикул трябва да е видна марката, моделът (ако е приложимо), както и параметрите, които притежава, доказващи покриване с изискванията на възложителя, заложи в техническата спецификация.


2. Брошури, каталози или други съответстващи на предлаганите артикули (оборудване) документи, с превод на български език – прилагат се по желание на участника.

3. Декларация, в свободен текст, за наличие на маркировка CE задължително за работните станции, мултифункционалното устройство; а за останалите артикули, ако е приложимо.


Дата	25.07.2016г.
Име и фамилия	Митко Петров
Подпис на лицето и печат	

Списък на предложените артикули, съгласно Техническите спецификации, с подробно описание на техническите характеристики на предложените артикули.


<p>Хладилник с камера с две врати</p> <ul style="list-style-type: none"> • общ капацитет – 120 L; • обем на фризерната част (I): ≈15 • обем на хладилната част (I): ≈105 • енергиен клас – не по-малко от A+; • система за охлаждане: Статична • автоматично размразяване; <p>Цвят бял;</p>	<p>Хладилникът е с камера и две врати със следните характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • общ капацитет – 120 L; • обем на фризерната част (I): ≈15 • обем на хладилната част (I): ≈105 • енергиен клас – A+; • система за охлаждане: Статична • автоматично размразяване. <p>Цвят е бял.</p> <p>Производител: "ВЕКО"</p> <p>Марка: „RDM“</p> <p>Модел: 706126</p>
<p>Микровълнова печка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Микровълновата печка е с характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1000 W; • обем - 23 литра; • функция размразяване; • таймер <p>Цвят е бял.</p> <p>Производител: "SANG "</p> <p>Марка: "M 17 D5"</p> <p>Модел: "800350"</p>
<p>Телевизор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основни характеристики • Вид: LED LCD • Размер на екрана (inch): 40 • Размер на екрана (cm): 101.6 • Резолюция: 1920X1080 FULL HD • Цифров тунер: DVB-T/CMPEG4 • Поддържани формати: H.264,ts,XviD,mr3,JPG • Други: 2xHDMI • Други: SCART • Други: USB вход - филми,музика,снимки • Други: PC (D-sub) 	<p>Телевизорът има следните характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основни характеристики • Вид: LED LCD • Размер на екрана (inch): 40 • Размер на екрана (cm): 101.6 • Резолюция: 1920X1080 FULL HD • Цифров тунер: DVB-T/CMPEG4 • Поддържани формати: H.264,ts,XviD,mr3,JPG • Други: 2xHDMI • Други: SCART • Други: USB вход - филми,музика,снимки



<ul style="list-style-type: none"> • Други: PVR функция за запис 	<ul style="list-style-type: none"> • Други: PC (L sub) • Други: PVR функция за запис Производител: "SONY" Марка: "KDL" Модел: "16051"
<p>Кафемашинна - мощност 1100W</p> <ul style="list-style-type: none"> • -15 BAR налягане • -1 цедка • -местимост на казанчето 1л. • -регулатор на парата 	<p>Кафемашината е със следните характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -15 BAR налягане • -1 цедка • -местимост на казанчето 1л. • -регулатор на парата <p>Производител: "De'Longhi"</p> <p>Марка: "EC-153"</p> <p>Модел: "824221"</p>
<p>Диспенсер за вода:</p> <p>- 19.7 л. Диспенсерът да е с компресорно охлаждане и възможност за затопляне на водата.</p>	<p>Диспенсерът за вода е със следните характеристики:</p> <p>Вместимост - 19.7 л. Диспенсерът да е с компресорно охлаждане и възможност за затопляне на водата.</p> <p>Производител: "Diplomat Gravissimo"</p> <p>Марка: "WV 4014 C"</p> <p>Модел: "829233"</p>
<p>Машинна за почистване на обувки: от стомана, прахово боядисана (черен цвят) с полираща и почистваща четка/и, дозатор за 100 мл. течна боя за обувки;</p>	<p>Машината за почистване на обувки е от стомана, прахово боядисана (черен цвят) с полираща и почистваща четка/и, дозатор за 100 мл. течна боя за обувки.</p> <p>Производител: "Heute"</p> <p>Марка: "EASY COMFORT"</p> <p>Модел: "589632"</p>
<p>Работна станция:</p>	<p>Персоналният компютър има следните характеристики:</p> <p>Процесор: Intel® Core™ i5 или еквивалент с работна тактова честота минимум 3.3 GHz, 3 MB кеш памет на 3-то ниво с минимум 4 ядра, базиран на 14 nm технология на архитектура или по-добра;</p> <p>Оперативна памет: Минимум 8 GB DDR4 с възможност за разширяване до минимум 64 GB;</p> <p>Минимум три свободни DIMM слота за бъдещи разширения на оперативната памет;</p> <p>Разширителни слотове: Минимум 1 x PCIe 2.0 x16 гаранция слот за видео графичен адаптер и 2 x PCI 3.0 x16;</p>




<p>Персонален компютър: Процесор: Intel® Core™ i5 или еквивалент с работна тактова честота минимум 3.3 GHz, 3 MB кеш памет на 3-то ниво с минимум 4 ядра, базиран на 14 nm технология на архитектура или по-добра; Оперативна памет: Минимум 8 GB DDR4 с възможност за разширяване до минимум 64 GB; Минимум три свободни DIMM слота за бъдещи разширения на оперативната памет; Разширителни слотове: Минимум 1 x PCIe 2.0 x16 graphics слот за видео графичен адаптер и 2 x PCI 3.0 x16; Твърд диск: Минимум 500 GB 7200 rpm; Графична карта: Допълнителна с мин. 2GB видео памет отделена от оперативната памет на персоналният компютър; Да се достави с предварително инсталиран Microsoft Windows 10 Pro 64bit версия със съответните лицензи или еквивалент; Входно-изходни портове: Минимум 6 USB 3.0 (2 от които изведени на предния панел); минимум 2 USB 2.0; аудио порт и порт за микрофон на предния панел; 1 x RJ-45 Gigabit; 2 x VGA; 1 x HDMI, 2 x Display port; Поддръжка на Wake on LAN; Оптично устройство: DVD-RW; Аудио: Да поддържа High Definition (HD) Audio с вграден високоговорител; Сигурност: Вграден TPM сензор за отворена кутия от типа TPM 1.2; Кутия: Десктоп/Tower;</p> <p>Монитор: Екран: минимум 23 инча, широкоекранен 16:9; антирефлексен/anti-reflective/ и против отблясъци/anti-glare;/Тип на матрицата: TN или WLED или IPS или MVA; Резолуция: минимум 1920 x 1080; Яркост: 250 cd/m2; Контраст: типичен/статичен - 1000:1; Ъгъл на видимост: минимум 170° хоризонтално и 160° вертикално; Време за реакция: максимум 7 ms; Да има стойка за бюро със следните възможности: <ul style="list-style-type: none"> • регулиране въгъла на наклона минимум от 5° до 30° напред и назад; • регулиране въгъла на наклона минимум +/- 45° ляво и дясно; • завъртане на екрана на минимум 90° - landscape/ portrait; </p>	<p>Твърд диск: Минимум 500 GB 7200 rpm; Графична карта: Допълнителна с мин. 2GB видео памет отделена от оперативната памет на персоналният компютър; Да се достави с предварително инсталиран Microsoft Windows 10 Pro 64bit версия със съответните лицензи или еквивалент; Входно-изходни портове: минимум 6 USB 3.0 (2 от които изведени на предния панел); минимум 2 USB 2.0; аудио порт и порт за микрофон на предния панел; 1 x RJ-45 Gigabit; 2 x VGA; 1 x HDMI, 2 x Display port; Поддръжка на Wake on LAN; Оптично устройство: DVD-RW; Аудио: Да поддържа High Definition (HD) Audio с вграден високоговорител; Сигурност: Вграден TPM сензор за отворена кутия от типа TPM 1.2; Кутия: Десктоп/Tower;</p> <p>Мониторът е с характеристики: Екран: минимум 23 инча, широкоекранен 16:9; антирефлексен/anti-reflective/ и против отблясъци/anti-glare;/Тип на матрицата: TN или WLED или IPS или MVA; Резолуция: минимум 1920 x 1080; Яркост: 250 cd/m2; Контраст: типичен/статичен - 1000:1; Ъгъл на видимост: минимум 170° хоризонтално и 160° вертикално; Време за реакция: максимум 7 ms; Да има стойка за бюро със следните възможности: <ul style="list-style-type: none"> • регулиране въгъла на наклона минимум от 5° до 30° напред и назад; • регулиране въгъла на наклона минимум +/- 45° ляво и дясно; • завъртане на екрана на минимум 90° - landscape/ portrait; • регулирана на височината: минимум 10 сантиметра; Да има слот за заключване; Да има рамка с дебелина максимум 20 мм.; Да поддържа plug and play технологията; Входове: минимум 1 x VGA, 1 x Display port, 1 x HDMI и 2 x USB 3.0</p>
---	---



27

<p>• регулирана на височината: минимум 10 сантиметра, Да има възможност за монтаж на стена; Да има слот за заключване; Да има рамка с дебелина максимум 20 мм.; Да поддържа plug and play технологията; Входове: минимум 1 x VGA, 1 x Display port, 1 x HDMI и 2 x USB 3.0; Клавиатура: English US/Bulgarian с USB конектор и гравирани букви от кирилицата върху клавишите. Мишка: оптична, 2 бутона и скрол с USB конектор. Сертификати: Energy Star 6.0, CE Mark, RoHS (EU 2002/95/EC), Windows Certification: Microsoft Windows ®7/8.0/8.1. Техниката да присъства в Microsoft Hardware Compatibility List – доказано с разпечатка от страницата на Microsoft и приложен линк към нея; Да са включени всички необходими интерфейсни и токозахранващи кабели; При дефект твърдите дискове не подлежат на връщане; Гаранция: 36 месеца</p>	<p>Клавиатурата е с характеристики: English US/Bulgarian с USB конектор и гравирани букви от кирилицата върху клавишите. Мишката е с характеристики: оптична, 2 бутона и скрол с USB конектор. Сертификати: Energy Star 6.0, CE Mark, RoHS (EU 2002/95/EC), Windows Certification: Microsoft Windows ®7/8.0/8.1. Техниката да присъства в Microsoft Hardware Compatibility List – доказано с разпечатка от страницата на Microsoft и приложен линк към нея. Включени са всички необходими интерфейсни и токозахранващи кабели. При дефект твърдите дискове не подлежат на връщане. Гаранцията е 37 месеца.</p> <p>Персонален компютър: Производител: „Acer Aspire“ Марка: „XC 704XC“ Модел: „518040“ Монитор: Производител: „DELL“ Марка: „E 2316N“ Модел: „512833“</p>
<p>Многофункционално устройство dln1: Лазерно многофункционално устройство А3,свободносттащо; Функции: Принтиране, копиране, сканиране и факс; Контролен панел: Цветен сензорен екран/Solor touchscreen control panel; Процесор: Минимална честота 667 MHz; Памет: Минимум 1 GB RAM; Харддиск: Минимум 160 GB; Скенер: Цветен скенер; Разделителна способност при сканиране: Минимум 600 x 600 dpi; Мрежово сканиране; Машабиране: минимум от 25% до 400% със стъпка 1%; Изходни формати при сканиране: TIFF, PDF и JPEG; Интегриран ADF с капацитет минимум 100 страници; Автоматичен двустранен печат;</p>	<p>Многофункционалното устройство dln1 има следните характеристики: Лазерно многофункционално устройство А3,свободносттащо; Функции: Принтиране, копиране, сканиране и факс; Контролен панел: Цветен сензорен екран/Solor touchscreen control panel; Процесор: Минимална честота 667 MHz; Памет: Минимум 1 GB RAM; Харддиск: Минимум 160 GB; Скенер: Цветен скенер; Разделителна способност при сканиране: Минимум 600 x 600 dpi; Мрежово сканиране; Машабиране: минимум от 25% до 400% със стъпка 1%; Изходни формати при сканиране: TIFF, PDF и JPEG; Интегриран ADF с капацитет минимум 100 страници;</p>




<p>Скорост на печат: Минимум 35 стр./мин; Директен печат от USB порта; Разделителна способност при копиране: Минимум 1200 x 1200 dpi; Автоматично двустранно копиране; Разделителна способност при копиране: Минимум 600 x 600 dpi; Време за отпечатване на първа страница при режим копиране: максимум 6 сек.;</p> <p>Факс: модѐм 33.6 Кбрс; разделителна способност 300 x 300 dpi; Съвместимост със следните операционни системи: Windows, Linux, Mac OS; Размер на медията: Letter, A3, A4, A5, A6; Тегло на медия: минимум от 60 до 200 g/m²; Езици за принтиране: PCL 5e, PCL 6; Вградена функционалност за контрол и отчитане на броя отпечатани копия на ниво потребител; Интерфейс: USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, Максимално работно натоварване: Минимум 150 000 страници месечно; Капацитет за хартия: Байпас за 50 листа и тави за хартия с общ капацитет минимум 3 000 листа; Да са включени всички необходими интерфейсни и захранващи кабели; Да се достави с оригинален стартов консуматив/тонер/; Да се достави с 4 бр. резервни консумативи /тонери/ с капацитет минимум 30 000 копия всеки; CE маркировка и Energy Star. Гаранция: 36 месеца</p>	<p>Автоматичен двустранен печат; Скорост на печат: Минимум 35 стр./мин; Директен печат от USB порта; Разделителна способност при принтиране: Минимум 1200 x 1200 dpi; Автоматично двустранно копиране; Разделителна способност при копиране: Минимум 600 x 600 dpi; Време за отпечатване на първа страница при режим копиране: максимум 6 сек.;</p> <p>Факс: модѐм 33.6 Кбрс; разделителна способност 300 x 300 dpi; Съвместимост със следните операционни системи: Windows, Linux, Mac OS; Размер на медията: Letter, A3, A4, A5, A6; Тегло на медия: минимум от 60 до 200 g/m²; Езици за принтиране: PCL 5e, PCL 6; Вградена функционалност за контрол и отчитане на броя отпечатани копия на ниво потребител; Интерфейси: USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, Максимално работно натоварване: Минимум 150 000 страници месечно. Капацитет за хартия: Байпас за 50 листа и тави за хартия с общ капацитет минимум 3 000 листа. Включени са всички необходими интерфейсни и захранващи кабели. Доставя се с оригинален стартов консуматив/тонер/. Доставя се с 4 бр. резервни консумативи /тонери/ с капацитет минимум 30 000 копия всеки. „CE“ маркировка и Energy Star. Гаранцията е 37 месеца. Производител: „LG“ Марка: „RA 72C“ Модел: „62611“</p>
<p>Мрежов комутатор – Layer 2 от типа на Cisco 2960x или еквивалентен: Комутаторът да бъде оборудван с: 24x10/100/1000Base-T - основни портове</p>	<p>Мрежовият комутатор – Layer 2 от типа на Cisco 2960x или еквивалентен има следните характеристики:</p>




<p>4xSFP Uplink портове Комутаторът да има следните функционални възможности: Памет - Flash Memory: 128 MB, RAM: 512 MB DRAM Капацитет за маршрутизиране/превключване - 108 Gbps Пропускателна способност - 71.4 Mpps Комутаторът да поддържа MAC таблица с до 16000 MAC адреса Комутаторът да поддържа IP таблица с до 2000 IP адреса Комутаторът да може да обработва рамки с големина 9216 bytes Комутаторът да може да обработва рамки с големина 9216 bytes Комутаторът да може да управлява/наблюдава отдалечено с софтуер HP open view, който е собственост на MVR L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x Flow Control, RMON 1, II Комутаторът да има възможност за свързване в стек на до 8 устройства с капацитет на стекиране 80 Gbps Комутаторите да се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19" шкаф (rack) Да се достави конзолен кабел Електрическо захранване (AC Power supply) 220V, 50 Hz Захранващ кабел – в съответствие с действащите в България стандарти Всеки мрежов комутатор да се достави с по 4 броя SFP модула Single Mode - LC Дуплекс; Гаранция: 36 месеца</p>	<p>Комутаторът да бъде оборудван с: 24x10/100/1000Base-T - основни портове 4xSFP Uplink портове Комутаторът да има следните функционални възможности: Памет - Flash Memory: 128 MB, RAM: 512 MB DRAM Капацитет за маршрутизиране/превключване - 108 Gbps Пропускателна способност - 71.4 Mpps Комутаторът да поддържа MAC таблица с до 16000 MAC адреса Комутаторът да поддържа IP таблица с до 2000 IP адреса Комутаторът да може да обработва рамки с големина 9216 bytes Комутаторът да може да обработва рамки с големина 9216 bytes Комутаторът да може да управлява/наблюдава отдалечено с софтуер HP open view, който е собственост на MVR L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x Flow Control, RMON 1, II Комутаторът да има възможност за свързване в стек на до 8 устройства с капацитет на стекиране 80 Gbps Комутаторите да се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19" шкаф (rack) Да се достави конзолен кабел. Електрическо захранване (AC Power supply) 220V, 50 Hz Захранващ кабел – в съответствие с действащите в България стандарти Всеки мрежов комутатор се доставя с по 4 броя SFP модула Single Mode - LC дуплекс; Гаранцията е 37 месеца. Производител: "UBIQUIT" Марка: "EDGESWITCH" Модел: "00036"</p>
<p>Лантон: Процесор: Intel Core i5 или еквивалент с две ядра Памет: 16 GB 1600 MHz DDR3L Слотове за памет: 2 Максимална памет: 32 GB Твърд диск: 500 GB 5400 rpm SATA Мрежова карта: 10/100/1000 (RJ-45)</p>	<p>Лаптопът е с характеристики: Процесор: Intel Core i5 или еквивалент с две ядра Памет: 16 GB 1600 MHz DDR3L Слотове за памет: 2 Максимална памет: 32 GB Твърд диск: 500 GB 5400 rpm SATA Мрежова карта: 10/100/1000 (RJ-45)</p>




<p>Дисплей, размер: 15.6" FHD LED Anti-glare Дисплей, резолюция: 1366 x 768 Вградена камера: 720p HD Bluetooth: Bluetooth 4.1 Безжична мрежа: 802.11 b/g/n USB порт: 3 USB 3.0 Видео порт: поне по един HDMI и miniDP Четец за карти: Media Card Reader Четец на пръстови отпечатаци Слотове за разширение: опционално слот за 4G Батерии: 3-сел (44 Wh) Li-Ion Операционна система: Windows 10 PRO 64bit Гарантия: 36 месеца</p>	<p>Дисплей, размер: 15.6" FHD LED Anti-glare Дисплей, резолюция: 1366 x 768 Вградена камера: 720p HD Bluetooth: Bluetooth 4.1 Безжична мрежа: 802.11 b/g/n USB порт: 3 USB 3.0 Видео порт: поне по един HDMI и miniDP Четец за карти: Media Card Reader Четец на пръстови отпечатаци Слотове за разширение: опционално слот за 4G Батерии: 3-сел (44 Wh) Li-Ion Операционна система: Windows 10 PRO 64bit Гарантията е 37 месеца.</p> <p>Производител: „ASUS“ Марка: „L502MA“ Модел: „514451“</p>
<p>РУТЕР Linksys EA 4500 или еквивалентен: Вид на устройството: 4-портов, гигабитов безжичен рутер Честота: 2,4GHz и 5GHz Технология на свързването: жично, безжично Мрежови/транспортни протоколи: ICMP/IP, TCP/IP, PPPoE Стандарти за съвместимост: IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11a Протокол за отдалечен достъп: HTTP, HTTPS Алгоритми за криптиране: WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, TKIP, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 40-bit WEP Интерфейси LAN : 4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45, Hi-Speed USB : 1 x 4 pin USB Type A, WAN : 1 x RJ-45 Други функции: IPv6 support, DHCP server, Parental control, Quality of Service (QoS), VPN passthrough, Port forwarding, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 128-bit encryption, MAC address filtering, Stateful Packet Inspection (SPI) Гарантия: 36 месеца</p>	<p>РУТЕРЪТ Linksys EA 4500 или еквивалентен има следните характеристики: Вид на устройството: 4-портов, гигабитов безжичен рутер Честота: 2,4GHz и 5GHz Технология на свързването: жично, безжично Мрежови/транспортни протоколи: ICMP/IP, TCP/IP, PPPoE Стандарти за съвместимост: IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11a Протокол за отдалечен достъп: HTTP, HTTPS Алгоритми за криптиране: WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, TKIP, 128-bit WEP, 64-bit WEP, 40-bit WEP Интерфейси LAN : 4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45, Hi-Speed USB : 1 x 4 pin USB Type A, WAN : 1 x RJ-45 Други функции: IPv6 support, DHCP server, Parental control, Quality of Service (QoS), VPN passthrough, Port forwarding, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 128-bit encryption, MAC address filtering, Stateful Packet Inspection (SPI) Гарантията е 37 месеца.</p> <p>Производител: „Linksys“</p>



	<p>Марка: "EA4500"</p> <p>Модел: "N900"</p>
<p>Оптична пач-корда SC-SC, 3 м дуплекс</p>	<p>Оптична пач-корда SC-SC, 3 м дуплекс</p> <p>Производител: "Sonogous" Марка: "2 RCA" Модел: "587963"</p>
<p>Оптична пач-корда LC-SC, 3 м дуплекс</p>	<p>Оптична пач-корда LC-SC, 3 м дуплекс</p> <p>Производител: "Sonogous" Марка: "2 RCA" Модел: "587963"</p>
<p>Пач-корда 3м. SFTP cat 6</p>	<p>Пач-корда 3м. SFTP cat 6</p> <p>Производител: "Sonogous" Марка: "2 RCA" Модел: "521456"</p>
<p>Пач-корда 1.5 м. SFTP cat 6</p>	<p>Пач-корда 1.5 м. SFTP cat 6</p> <p>Производител: "Sonogous" Марка: "2 RCA" Модел: "521456"</p>
<p>Медия конвертор SC 10/100M SM</p>	<p>Медия конвертор SC 10/100M SM</p> <p>Производител: "Signalmax" Марка: "20кп" Модел: "R445 to 100M SM SC"</p>
<p>Телефонен апарат с дисплей</p>	<p>Телефонен апарат с дисплей</p> <p>Производител:</p>



<p>SFP модул Single Mode - LC дуплекс за сучи TR-link TL-SL2428</p>	<p>„Panasonic“ Марка: „Т861ГХМ“ Модел: „571611“</p>
<p>Мултимедиен проектор със скриващ се екран, лазерна показалка – комплект: Мултимедиен проектор Optoma S316 DLP Проектор - Full 3D или еквивалентен Технология : Single 0.55" SVGA DС3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments Резолюция: SVGA (800 x 600) Яркост (ANSI Lumens): 3200 Контраст: 15 000:1 Шум при работа: 29dB Интерфейси: HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (УРbP/RGB/Wireless), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB service Максимална резолюция: UXGA 1600 x 1200 Разделителна способност (РС): UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac Обектив: F/2.41~2.55; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom Корекция на трапеца (Keystone correction) - вертикална: +/- 40% вертикална Проекционно съотношение: 1.95 - 2.15:1 Размер на картината: 0.69 – 7.62 м. (27.24 - 300.04 инча) ДиAGONaл 4:3 Проекционно разстояние: 1.2 - 12 метра Оптивно приближение (zoom): 1.1x Manual Поддържане на формати: 4:3 Native, 16:9 Compatible Лампа: 190W Живот на лампата (часове): режим Дупамic/Еco/Bright - 6500/6000/5000 часа Захранване: 100-240V, 50-60Hz Консумация Max. (W): 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 191W Eco mode < 0.5W Standby mode Комплектация: Чанта, захранващ кабел, VGA кабел, инфрачервено дистанционно управление с батерии, CD с ръководство за употреба, гаранционна карта. Опции: DLP® Link™ 3D очила, wireless модул, стойка за монтаж на гаван Гарантия : 24 месеца за проектора, 6 месеца или 1000 часа за лампата 3D Поддръжка: Full 3D</p>	<p>SFP модул Single Mode - LC дуплекс за сучи TR-link TL-SL2428</p> <p>Производител: „Cisco“ Марка: „100BASE-LX“ Модел: „LN SFP“</p> <p>Мултимедииният проектор със скриващ се екран, лазерна показалка – комплект е със следните характеристики: Мултимедиен проектор Optoma S316 DLP Проектор - Full 3D или еквивалентен Технология : Single 0.55" SVGA DС3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments Резолюция: SVGA (800 x 600) Яркост (ANSI Lumens): 3200 Контраст: 15 000:1 Шум при работа: 29dB Интерфейси: HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (УРbP/RGB/Wireless), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB service Максимална резолюция: UXGA 1600 x 1200 Разделителна способност (РС): UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac Обектив: F/2.41~2.55; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom Корекция на трапеца (Keystone correction) - вертикална: +/- 40% вертикална Проекционно съотношение: 1.95 - 2.15:1 Размер на картината: 0.69 – 7.62 м. (27.24 - 300.04 инча) ДиAGONaл 4:3 Проекционно разстояние: 1.2 - 12 метра Оптивно приближение (zoom): 1.1x Manual Поддържане на формати: 4:3 Native, 16:9 Compatible Лампа: 190W Живот на лампата (часове): режим Дупамic/Еco/Bright - 6500/6000/5000 часа Захранване: 100-240V, 50-60Hz Консумация Max. (W): 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode,</p>



<p>Аудио: 2 W</p> <p>Лазерна показалка</p>	<p>191W Eco mode < G.W Standby mode</p> <p>Комплектация: Чанта, захранващ кабел, VGA кабел, инфрачервено дистанционно управление с батерии, CD с ръководство за употреба, гаранционна карта.</p> <p>Опции: DLP® Link™ 3D очила, wireless модул, стойка за монтаж на таван</p> <p>Гаранцията е 25 месеца за проектора, 6 месеца или 1000 часа за лампата 3D Поддръжка: Full 3D</p> <p>Аудио: 2 W</p> <p>Производител: „LG“ Марка: „РА LCD“ Модел: „541263“</p> <p>Лазерна показалка</p>
<p>Стойка за проектор за окачен таван</p>	<p>Производител: „SPY MAX“ Марка: „SONNIA“ Модел: „41526“</p> <p>Стойка за проектор за окачен таван</p> <p>Производител: „Silm“</p> <p>Марка: „Steir“</p> <p>Модел: „DF4512“</p>
<p>Електрически екран за монтаж на стена или таван Avtek Business Electric 240 или еквивалент</p> <p>Електрически двигател с дистанционно управление</p> <p>Размери на платното ЦКВ, мм: 2400 x 2000</p> <p>Размер на видимата област, мм: 2350 x 1468</p> <p>Формат на видима област: 16:10</p> <p>Платно: Matt White E</p> <p>Фактор на отражение (Gain): 1</p> <p>Гаранция: 24 месеца</p> <p>NDMI кабел V1.4 3D поддръжка, 20м. или еквивалент</p> <p>Връзка 1: NDMI 1</p>	<p>Електрическият екран за монтаж на стена или таван Avtek Business Electric 240 или еквивалент има характеристики:</p> <p>Електрически Двигател с Дистанционно управление</p> <p>Размери на платното ЦКВ, мм: 2400 x 2000</p> <p>Размер на видимата област, мм: 2350 x 1468</p> <p>Формат на видима област: 16:10</p> <p>Платно: Matt White E</p> <p>Фактор на отражение (Gain): 1</p> <p>Гаранция: 24 месеца</p> <p>Производител: „НАМА РОЛЛО“</p> <p>Марка: „ПРОЕКТ“</p> <p>Модел: „64203“</p> <p>NDMI кабел V1.4 3D поддръжка, 20м. или еквивалент има характеристики:</p>



<p>Връзка 2: НДМ1 1 Стандарти НДМ1 1.4 Поддръжка: 3D видео Скорост на трансфер: 10,2 Gbps Резолюция: 4к x 2к Интернет 2 ферита Дължина: 20м.</p>	<p>Връзка 1: НДМ1 1 Връзка 2: НДМ1 1 Стандарти НДМ1 1.4 Поддръжка: 3D видео Скорост на трансфер: 10,2 Gbps Резолюция: 4к x 2к Интернет 2 ферита Дължина: 20м. Производител: "ТОВА" Марка: "ST" Модел: "245"</p>
<p>Конферентна система – аналогова. Конферентната система следва да съдържа пулт, тонколони, усилвател и 10 микрофона (стационарни)</p>	<p>Конферентната система – аналогова. Конферентната система съдържа пулт, тонколони, усилвател и 10 микрофона (стационарни). Производител: "Avtek" Марка: "Business Electric" Модел: "570"</p>

Полпис и печат
(Митко Петров (Изпълнител))



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„Доставка на офис оборудване и офис обзавеждане за тристранен
 контактен център между Република България, Република Гърция и
 Република Турция на ГКПП „Капитан Андреево“**

Долуподписаният/-ната/ **Митко Точев Петров**, с ЕГН **5412162927**, в качеството
 ми на **Управител** (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да
 представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

На **„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД**,

(посочва се наименованието на участника)


с ЕИК **203407291**, със седалище и адрес на управление: п.к. **2600**, гр.Дупница,
 ул.„Св.Иван Рилски”, №351

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,


След като се запознах(ме) с обява за обществената поръчка с предмет „Доставка на
 офис оборудване и офис обзавеждане за тристранен контактен център между Република
 България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП „Капитан Андреево”,
 публикувана в Портала за обществени поръчки на страницата на Агенцията за обществени
 поръчки и на „Профила на купувача“ на страницата на Областна администрация Хасково,
 както и с техническите спецификации и проекта на договор, свързани с обществената
 поръчка, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) участника **„НАД ДИЗАЙН”**
ЕООД, представям(е) на вниманието Ви следното ценово предложение: /наименование на
 участника/

1. Предлагам(е) за доставката на обзавеждането и оборудването следните цени:

№	Вид материален актив/Артикул	Единица за мярка	Количество	Единична Цена без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
I.	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ				
1	Маса за конферентна зала 1400/800/750 мм	брой	8	199,87	1598,96
2	Бюро с размери 1400/700/750 мм. Контейнер с едно чекмедже и една врата. Доставка за компютър с пластмасови мебелни колела с многопосочно движение и метална планка	брой	22	197,44	4343,68
3	Маса 1400/800/720 мм	брой	2	196,35	392,70
4	Помощно бюро с размери 1500/450/750 мм. Контейнер с три чекмеджета	брой	15	189,98	2849,70
5	Шкаф за дежурна стая и конферентна зала 100/350/1500 мм	брой	6	120,14	720,84
6	Шкаф - етажерка 1000/350/2000 мм	брой	6	123,54	741,24
7	Гардероб-еднокрилен 550/600/2000 мм.	брой	9	60,21	541,89
8	Офис шкаф с една врата и отворена горна част 600/350/2000 мм	брой	2	71,33	142,66




9	Офис шкаф с една врата и отворена горна част 750/350/2000 мм.,	брой	1	84,77	84,77
10	Маса за посетители 700мм/700/750мм	брой	3	129,68	389,04
11	Стол - посетителски	брой	40	34,20	1368,00
12	Офис стол.	брой	22	54,12	1190,64
13	Закачалка за дрехи	брой	8.	40,23	321,84
14	Изтривалка обувки на гумена основа 1000/600мм	брой	1	9,66	9,66
15	Фотьойл 750/720/680 мм	брой	4	124,15	496,60
16	Ниска /холна/ маса 600/600/450	брой	1	57,89	57,89
17	Метални каси - с два рафта - 600/400/700 мм	брой	12	180,26	2163,12
18	Огледало - 1200/600 мм	брой	3	57,89	173,67
19	Копчета за боклук с капак - алуминий 3650/300/320 мм -3 л.	брой	15	7,89	118,35
20	Вертикалните текстилни щори	м ²	90	14,50	1305,00
21	Вътрешни алуминиеви щори	м ²	120	9,20	1104,00
22	Бяла дъска за писане с маркер - три крака 900/700мм.	брой	1	54,89	54,89
23	Принадлежности за санитарни възли - комплект	брой	6	6,02	36,12
II. ОФИС ОБОРУДВАНЕ					
1	хладилник с камера - 120 литра	брой	2	300,21	600,42
2	микровълнова печка	брой	2	118,78	237,56
3	телевизор	брой	2	598,36	1196,72
4	кафемашина	брой	3	134,16	402,48
5	диспенсер за вода	брой	3	124,55	373,65
6	машина за почистване на обувки	брой	1	331,00	331,00
7	Работна станция	брой	7	912,45	6387,15
8	Многофункционално устройство 4in1	брой	3	625,89	1877,67
9	Мрежов комутатор - Layer 2 от типа на Cisco 2960x или еквивалентен	брой	2	641,23	1282,46
10	Лаптоп	брой	3	1514,32	4542,96
11	РУТЕР Linksys EA 4500 или еквивалентен	брой	1	42,39	42,39
12	Оптическа пач-корда SC-SC , 3 м дуплекс	брой	4	6,03	24,12
13	Оптическа пач-корда LC-SC , 3 м дуплекс	брой	16	5,31	84,96
14	Пач-корда 3м. SFTP cat 6	брой	50	6,99	349,50
15	Пач-корда 1.5 м. SFTP cat 6	брой	50	6,39	319,50
16	Медия конвертор SC 10/100M SM	брой	4	40,19	160,76
17	Телефонен апарат с дисплей	брой	10	27,45	274,50
18	SFP модул Single Mode - LC дуплекс за суич TP-link TL-SL2428	брой	8	1329,87	10638,96
19	Мултимедия проектор със скриващ се екран, лазерна показалка - комплект, включващ:	комплект	1	1359,22	1359,22



19,1	Мултимедиен проектор Optoma S316 DLP Projector - Full 3D или еквивалентен	брой	1	671,25	671,25
19,2	Лазерна показалка	брой	1	16,99	16,99
19,3	Стойка за проектор за окачен таван	брой	1	60,12	60,12
19,4	Електрически екран за монтаж на стена или таван Avtek Business Electric 240 или еквивалент	брой	1	599,87	599,87
19,5	HDMI кабел v1.4 3D поддръжка, 20м. или еквивалент	брой	1	10,99	10,99
20	Конферентна система	комплект	1	599,68	599,68

Общата цена (стойност) за изпълнение на предмета на поръчката е както следва, **51290,92 (Петдесет и една хил. двеста и деветдесет лв. и 0,92 ст.) лева без ДДС или 61549,10 (Шестдесет и една хил. петстотин четиридесет и девет лв. и 0,10 ст.) лева с включен ДДС.**

В посочената обща цена (стойност) са включени всички разходи по изпълнението на договора, а именно: стойност на цялата доставка, фабрична опаковка, транспорт и всякакви транспортни разходи до местоизпълнението, маркировка, вносни мита и такси, документация, монтаж, гаранционно обслужване, замяна на несъответстващи и дефектни артикули, разходи за труд, складиране и други разходи /ако има такива/, непредвидени разходи, печалба, както и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе и не подлежи на увеличение.

Дата	25.07.2016г.
Име и фамилия	Митко Петров
Подпис на лицето и печат	

Забележки:

- Общата цена (стойност) не може да надвишава 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.
- При несъответствие между изтисаното с цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи.
- В случай на допуснатата грешка при посочване и изчисляване на цените, независимо от вида ѝ, неблагоприятните последици са за сметка на участника.
- Възложителят за определяне на най-ниска цена сравнява дадените общи цени от участниците, а не единичните.